

정책연구용역 결과 평가서

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

정책연구과제명	피고인의 범죄위험성 및 정신감정 필요성 여부에 대한 평가도구 개발 연구		
과제 담당관	소속(직급)	사법지원실(사법지원심의관)	성 명 송오섭
연 구 자	경기대학교 산학협력단 (책임연구원 : 이수정)		
연 구 기 간	2017. 12. 12. ~ 2018. 9. 10.		
연 구 금 액	34,200,000원 (부가가치세 포함)		
계 약 방 법	<input type="checkbox"/> 경쟁입찰(협상에 의한 계약) <input checked="" type="checkbox"/> 2회 공고 후 수의계약 <input type="checkbox"/> 기타 수의계약		
연구결과	○ 양형조사 시 피고인의 범죄위험성 판단 및 정신감정 필요성 판단을 위한 조사방법(질의방법, 내용 등)에 관한 외국사례 및 평가도구 현황 검토 ○ 피고인의 재범 등 범죄위험성과 연관성이 높은 위험요인 분석 ○ 기소 후 재판단계에서 양형조사 방법으로 적정하게 활용할 수 있는 피고인의 범죄위험성 평가도구 개발 ○ 피고인의 정신감정 필요성 판단을 위한 평가도구 개발 ○ 범죄위험성 및 정신감정 필요성 판단 평가도구에 대해 문항의 신뢰도 및 타당도 확인 ○ 각 평가도구 활용을 위한 구체적인 사용 매뉴얼 작성		
평가항목	상	중	하
연구목적과의 부합성	○		
내용의 완결성		○	
구성, 체제의 적정성	○		
참고문헌의 충실도	○		
학술적, 실무적 가치	○		
제출기간 준수	○		
용역수행자의 성실성	○		
연구결과 활용가능성	○		
평과 결과 총평	별지와 같음		
공개 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 공개 <input type="checkbox"/> 비공개		
비공개 사유	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 <input type="checkbox"/> 1호 <input type="checkbox"/> 2호 <input type="checkbox"/> 3호 <input type="checkbox"/> 4호 <input type="checkbox"/> 5호 <input type="checkbox"/> 6호 <input type="checkbox"/> 7호 <input type="checkbox"/> 8호		
2018. 11. 19.			
법원행정처 정책연구용역심의위원회			

평가 결과 총평

◎ 아래와 같이 연구를 수행하여 피고인의 범죄위험성 및 정신감정 필요성 여부에 대한 평가도구를 개발하는 연구의 목적을 달성하였음

1. 양형조사 및 양형판단을 위한 객관적인 기준을 제공할 수 있도록 반구조화된 면담 형식의 재범범죄위험성 평가도구를 주요 범죄별로 개발하였음(법원양형조사 체크리스트, Korean Checklist for Sentencing; KCS)

■ KCS는 공통요인, 성, 강도, 치사, 살인, 가정폭력/아동학대, 소년에 대한 척도에 해당하는 7개 척도로 구성되었음

■ 공통요인 척도는 총 16문항, 최고점 20점이고, 특수척도들은 공통요인 척도와 함께 평가되는데, 공통요인 최고점 20점을 포함하여 각각 최대 30점까지 부여될 수 있음.

■ 공통요인 16문항을 포함하여 성 척도는 총 24문항, 강도 척도는 총 26문항, 가정폭력/아동학대 척도는 총 26문항, 치사 척도는 총 25문항, 살인 척도는 총 25문항, 소년 척도는 총 26문항임

2. 치료명령 또는 치료감호 처분 판단 시 객관적인 기준을 제공하기 위해 반구조화된 면담 형식의 재범위험성 평가도구를 개발하였음(치료명령 체크리스트, Korean Checklist for Treatment Order; KCTO)

■ 정신장애 척도, 알코올/약물 척도, 성도착(정신성적장애) 척도에 해당하는 3종류의 척도로 개발

■ 정신장애 척도는 총 13문항, 알코올/약물 사용장애 척도는 총 15문항, 성도착(정신성적장애) 척도는 총 13문항으로 구성되었으며, 최대 점수는 20점임

■ 정신장애 척도, 알코올/약물 척도의 경우 피병으로 심신미약/심신상실 항변 시 총점을 낮추기 위한 마이너스(-) 점수를 각각 -5점씩 포함함

3. 평가도구의 타당도를 분석한 결과, 유효 데이터 수가 적었던 치사, 살인, 치료명령-성도착 척도를 제외하고 대부분의 척도가 공인타당도를 확보하였고, 재범위험성을 잘 변별하는 것으로 확인됨

■ 다만, 앞으로 평가도구에 관하여 많은 수의 다양한 사례들을 활용한 연구와 재범 추적연구를 통해 위 연구가 제시한 변별기준점에 대한 재검증과 평가도구에

대한 신뢰도 재검증 및 평가자간 신뢰도를 확인하는 작업이 필요할 것으로 보임

4. 법원조사관 및 소년형사사건 조사관(“법원조사관 등”)이 위 평가도구들을 실무에서 활용할 수 있도록 평가도구들에 대한 실시 매뉴얼과 양형조사서 양식을 성인(일반), 소년으로 나누어 각각 제공하였음
5. 이번 연구는 공판단계에서 법원조사관 등에 의한 양형조사 시 활용할 수 있는 ① 피고인의 재범위험성에 관한 반구조화된 면담형식의 평가도구와 ② 치료명령 필요성 여부를 객관적으로 판단할 수 있는 평가도구를 최초로 개발하였다는 점에서 큰 의미가 있음
6. 이번 연구를 통해 개발된 평가도구를 양형조사실무에 활용함으로써 효과적이고 효율적인 양형조사를 도모하고, 법원조사관 등의 전문성 향상에 기여하며, 피고인 특성에 적합한 양형 및 처우를 제공하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대함